

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

## 1. IDENTIFICATION

**Identificateur du** PEROXYSAN 5 **Date de révision:** 31 janvier 2018  
**Code produit:** T647  
**Autre nom:**  
**Distribué par:**  
**Usage recommandé et restrictions d'utilisation:**  
**Fabriqué par:** Ostrem Chemical Co. Ltd. Téléphone: 780-440-1911  
2310 - 80e Avenue N.-O. Seulement en cas d'urgence, téléphone  
Edmonton (Alberta) Canada T6P 1N2 CANUTEC: 613-996-6666  
www.ostrem.com

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification de la substance ou du mélange:** Lésions Oculaires Graves/Irritation Oculaire - Catégorie 1  
Liquides Inflammables - Catégorie 3  
Corrosion Cutanée/Irritation Cutanée - Catégorie 1

**Éléments d'étiquettes:**  
Symbole(s) de danger:



**Mention** DANGER  
**Mention de danger:** Liquide et vapeur inflammables.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

### Conseils de prudence:

**Prévention:** Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

**Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**Stockage:** Garder sous clef.  
Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Autres dangers ne faisant pas l'objet d'une classification:**  
sans objet

## 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

<u>Identité chimique</u>	<u>Conc.</u>	<u>CAS #</u>	<u>Nom commun/Synonyme(s)</u>
acide acétique glacial	15 - 40%	64-19-7	
peroxyde d'hydrogène (35 %)	45 - 70%	7722-84-1	
l'acide peracétique	3 - 7%	79-21-0	

## 4. PREMIERS SOINS

**Mesures nécessaires:**

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Premiers soins – Avis pour le médecin: le contact oculaire direct est hautement susceptible de causer des lésions de la cornée, en particulier si on ne lave pas les yeux immédiatement. On recommande un procédé à un examen ophtalmologique approfondi et possiblement de suivre une corticothérapie locale. En raison de la haute probabilité d'effets corrosifs au tube digestif après une ingestion, et faible probabilité d'effets systémiques, on doit éviter de tenter de vider l'estomac en induisant des vomissements ou en procédant à un lavage gastrique. L'emploi d'une sonde nasogastrique demeure toutefois une possibilité afin de réduire l'importante distension causée par la formation de gaz.

**Symptômes les plus importants, aigus et retardés:**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Indication de nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial:**

sans objet

## 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

**Agents extincteurs appropriés (et inappropriés):**

Employer un agent extincteur qui convient au feu environnant.

**Dangers spécifiques du produit:**

non disponible

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers:**

Employer les mêmes mesures que celles pour un feu environnant. Les pompiers doivent porter des vêtements protecteurs complets et un équipement de protection respiratoire autonome.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence:**

Porter l'équipement de protection adéquat. Consulter la section 8.

**Précautions relatives à l'environnement:**

Éviter de laisser le produit entrer dans les réseaux d'égouts, les cours d'eau ou les régions basses.

**Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités:**

Isoler la région à risque et restreindre l'accès à celle-ci. Dans le cas d'un petit déversement accidentel, absorber le produit avec une substance absorbante inerte et pelleter la substance imbibée dans des seaux. Pour les déversements majeurs, empêcher la contamination des cours d'eau. Endiguer et pomper le produit dans des récipients convenables. Nettoyer toute matière résiduelle avec une substance absorbante, l'entreposer dans un récipient approprié et nettoyer l'endroit affecté avec beaucoup d'eau.

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précautions relatives à la sécurité de manutention:**

Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

N'ingérer pas le produit. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

**Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités:**

Garder sous clef.

Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais.

Garder le produit hors de la portée des enfants. Entreposer le produit dans un endroit frais et sec.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Paramètres de contrôle - limites ou valeurs seuil d'exposition professionnelle:**

Ingrédient:

acide acétique glacial

Limite:

Short Term Exposure Limit: 15 ppm

Long Term Exposure Limit: 10 ppm

Short Term EV: 37 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm

Long Term EV: 25 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

ACGIH TWA: 1 ppm

peroxyde d'hydrogène (35 %)

**Contrôles d'ingénierie appropriés:**

Prévoir la ventilation appropriée pour garder le niveau des particules en suspension dans l'air au-dessous de la limite d'exposition recommandée.

**Protection respiratoire:**

Si l'exposition dépasse la valeur limite d'exposition au travail, employer un respirateur approprié approuvé par l'organisme NIOSH.

**Autre protection:**

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Apparence (état physique, couleur, etc):</b>	liquide clair
<b>Odeur:</b>	odeur de vinaigre
<b>Seuil olfactif:</b>	non disponible
<b>pH:</b>	<1; 1% solution: 2.5
<b>Point de fusion/congélation:</b>	non disponible
<b>Point initial d'ébullition et domaine:</b>	non disponible
<b>Point d'éclair:</b>	40 C
<b>Taux d'évaporation:</b>	non disponible
<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	non disponible
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité:</b>	non disponible
<b>Tension de vapeur:</b>	non disponible
<b>Densité de vapeur:</b>	non disponible
<b>Densité relative:</b>	1.099
<b>Solubilité(s):</b>	100%
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau:</b>	non disponible
<b>Température d'auto-inflammation:</b>	non disponible
<b>Température de décomposition:</b>	non disponible
<b>Viscosité:</b>	non disponible

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:**

Cette substance est considérée non réactive dans des conditions normales d'utilisation.

**Stabilité chimique:**

Stable.

**Risque de réactions dangereuses:**

non disponible

**Conditions à éviter (décharges d'électricité statique, chocs, vibrations):**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

**Matériaux incompatibles:**

Bases

**Produits de décomposition dangereux:**

non disponible

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

**EFFETS ACUTS POTENTIELS SUR LA SANTÉ:**

<b>Inhalation:</b>	Peut causer une irritation des voies respiratoires.
<b>Ingestion:</b>	Peut être dangereuse en cas d'ingestion.
<b>Contact oculaire:</b>	Provoque de graves lésions des yeux.
<b>Contact cutané:</b>	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
<b>Absorption cutanée:</b>	non disponible

**EFFETS CHRONIQUES POTENTIELS SUR LA SANTÉ:**

<b>Inhalation:</b>	non disponible
<b>Ingestion:</b>	non disponible
<b>Contact oculaire:</b>	non disponible
<b>Contact cutané:</b>	non disponible
<b>Absorption cutanée:</b>	non disponible
<b>Effet mutagène:</b>	non disponible
<b>Cancérogénicité:</b>	Ces renseignements se trouvent dans la Section 2 le cas échéant.
<b>Toxicité pour le système reproducteur:</b>	Ces renseignements se trouvent dans la Section 2 le cas échéant.
<b>Sensibilisation au produit:</b>	Ces renseignements se trouvent dans la Section 2 le cas échéant.
<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:</b>	Ces renseignements se trouvent dans la Section 2 le cas échéant.
<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:</b>	Ces renseignements se trouvent dans la Section 2 le cas échéant.

**Données Toxicologiques:**Ingrédient:

acide acétique glacial

peroxyde d'hydrogène (35 %)

Données Toxicologiques:

Orale DL50: 3310 mg/kg (rat)

Dermique DL50: 1060 mg/kg (lapin)

Inhalatoire CL50: 11.4 mg/L 4h (rat)

Orale DL50: 1193 mg/kg (rat)

**Autre information toxicologique sur l'ingrédients:****12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES****Écotoxicologie (aquatique et terrestre):** non disponible**Persistance and dégradation:** non disponible**Potentiel de bioaccumulation:** non disponible**Mobilité dans le sol:** non disponible**Autres effets nocifs:** non disponible**Information écologiques sur l'ingrédients:** non disponible**13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION****Élimination des déchets:** L'élimination de tout déchet doit se faire selon les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables.**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Classification TMD:** UN 3149; PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ; CLASSE 5.1 (8); PG II**15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION**

La substance a été classée en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits dangereux et la fiche de donnée sécurité renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux.

**16. AUTRES INFORMATIONS****Préparé par:** Département des services techniques, Ostrem Chemical Co. Ltd., Ph.: 780-440-1911**Date de préparation:** 10 février 2017**Date de révision:** 31 janvier 2018

La présente fiche de donnée sécurité ne peut être modifiée de quelque façon que ce soit sans l'autorisation expresse de Ostrem Chemical Co. Ltd.

**Fin du document**